

# Fra Sprøjtehus



**Til Brandstation  
Odder Brandvæsen**

**1898 - 1967**

## Indledning

Tanken har slået mig. Den 15. december 2005 er det 40 år siden, at Brandstationen i Odder brændte ned til grunden, så er det vel på sin plads, at der fældes nogle linier ned på papir, det vil jeg så vil forsøge.

Hvilket belæg har jeg så for at sætte ord på denne hændelse. Jo, det er således, at min far var aktiv brandmand i 32 år, han blev ansat d.1.oktober 1956. Han var således ansat ved Odder Brandvæsen, da stationen brændte, og derfor var hændelsen ganske tæt på.

Ved at kikke i hans scrapbog, høre ham og andre fortælle om gamle dage, kikke de mange lysbilleder som han igennem tiden har taget, er det mulig at stykke en "historie" sammen om tiden fra den spæde start af Odder Brandvæsen, til branden d. 15. december 1965 og frem til indvielsen af Brandstationen på Rådhusgade 38.

Jeg var på det tidspunkt 11 år gammel og havde allerede dengang brandmandsblod i årene, hvilket har betydet, at jeg selv blev ansat ved Odder Brandvæsen i april 1976 og er det stadig.

Derfor kunne jeg måske have interesse i, at der bliver lavet noget samlet omkring Odder Brandvæsens historie.

Dette er forklaringen på, at jeg har samlet noget materiale om Odder Brandvæsens historie.

Det at skrive noget historisk om Odder Brandvæsen er ikke sådan lige til, da meget af det materiale der skulle danne grundlaget, gik tabt ved branden i 1965.

Der er dog en der har haft det historiske i tankerne, Anne Marie Skovfoged, hun havde samlet noget materiale sammen ved at læse sognerådets forhandlingsprotokoller fra 1842 og til 1896.

De notater hun havde samlet, blev overdraget Brandvæsenet i august 1983 og de er gengivet her.

Det er måske det allerførste der er skrevet om Odder Brandvæsen.

Bent Rasmussen

## Historien

Det første man kender til Odder Brandvæsen, er fra de notater som Anne Marie Skovfoged har lavet, og som er gengivet her.

### Odder brandvæsen.

(Odder sogneråds forhandlingsprotokol)

4-I-1846. Der anskaffes to læderspande til sognets sprøjte.

26 I-1848. Finder, at det er nødvendigt med en ny sprøjte.

19-4-1848. Det blev vedtaget, at formanden skulle gøre bestilling på en ny sprøjte til Odder sogn. Man ønskede, at sprøjten skulle have 10 spande.

4-10-1848. Man havde erfaret, at en sprøjte kunne anskaffes for 300 rigsdaler, men da en sådan udgift i øjeblikket var for stor, blev sagen indtil videre stillet i bero.

7-2-1849. Man tog den bestemmelse, at enhver der befordrede sprøjten i ildebrandstilfælde, udbetaltes 2 rd. af sprøjtenes kasse, når den kører ud af sognet, og 1 rd. i sognet, dersom der ikke er nogen bestemmelse for, om den skal befordres på anden måde. Den vogn, som møder først ved kirken, beholder betalingen.

27-5-1852. Formanden anmodede om fra amtsstuen at requirere en fortegnelse over alle assurancesummer for bygninger i sognet, da det ansås nødvendigt at anskaffe en ny brandsprøjte, idet den nuværende er aldeles ubrugbar. Brandfogden, gæstgiver Holck i Odder, blev anmodet om at forhøre, hvad en ny sprøjte ville koste, samt at forfatte og til sognerådet afgive en ligning efter den (forventede) fortegnelse over, hvad der udfordres til sprøjtens anskaffelse, mere end hvad der allerede har .... af de årlig til brandfogden i Odder svarende indbetalinger.

30-9-1852. Det vedtoges at ligne  $3\frac{1}{2}$  skilling på 100 rd. af assurancesummen i sognet til anskaffelse af en ny sprøjte, da den gamle er ubrugbar. Af ligningen udelades hovedgårdene Rodstenseje og Rathlousdal på grund af, at disses ejere selv holder sprøjter, og udelades af samme grund stamhuset Rathlousdal i listen over Willerup.

7-4-1853. Den af sognerådet bestilte brandsprøjte blev forevist, prøberet og modtaget, og betalingen derfor, 140 rd., anvist.

22-3-1858. I henh. til herredsfogedens skrivelse af 16 febr. blev det overdraget formanden at indberette: „At her i sognet er tre sprøjter med tilhørende vandkar og laderspande, heraf een sprøjte i Odder våbenhus og tilhørende kommunen, for hvis regning den er anskaffet. Den anden sprøjte er i et hus ved Rathlousdal og tilhører denne gårds ejer og er anskaffet af gårdens tidligere ejer, og den tredje sprøjte er på Rodstenseje og tilhører denne gårds ejer og er anskaffet af gårdens tidligere ejer. Disse sprøjter med tilhørende vandkar og laderspande, især nr. I, er i god stand, og man finder ikke, at der kan være egentlig trang til anskaffelse af flere sprøjter i sognet. Ikke heller finder man, at der kan være tilstrækkelig anledning til anskaffelse af større vandforsyning i sognets byer til afbenyttelse ved ildebrandstilfælde, når de allerede værende branddamme af brandfogderne foranstaltet tilbørligt oprensede, dog med undtagelse af Tvenstrup og Svorbæk, hvor ikke er branddamme, og hvor det derfor var ønskeligt, blev anbragt sådanne. Det bemærkes, at kommunen ejer en gammel sprøjte, og denne vil blive istandsat og stationeret i Balle. Endvidere bemærkes, at der ikke er laderspande ved andre sprøjter, end den ved Rodstenseje.

2-9-1862. Ved mødet var politimesteren og kancelliråd Rehling<sup>I)</sup> tilstede for at forhandle med sognerådet om ordningen af et brandkorps for Odder sogn, og der blev vedtaget som følger:  
Sagen angående ordningen af brandkorpset. Eksempler af de med justitsministeriets cirkulære af 22 jan. d.aa. fulgte udkast til sprøjteregulativer og vedtægter om ordningen af brandvæsenet blev fremlagt. Politimesteren fremsatte de bemærkninger han angående sagens ordning havde fundet sig foranlediget til at gøre, og sagen blev sat under diskussion og i henhold til de derefter stedfundne forhandlinger mellem politimesteren og sognerådet vedtog dette følgende:

I. Angående inddelingen af Odder sogn i brandkredse:

På grund af Odder og Fillerup byers størrelse, udstrækning og tætte bebyggelse og navnlig på grund af de særegne forhold i den førstnævnte by, vedtog sognerådet at foreslå, at brandvæsenet for disse byers vedkommende bliver ordnet i henhold til § 48 i lov af 2 marts 1861 med en brandinspektør i stedet for brandfogder. Ifølge heraf og efter det af sognerådet tidligere gjorde forslag, vil Odder sogn følgelig blive at inddele i følgende brandkredse:

I) Herredsfogeden.

- a. Odder og Fillerup byer med en brandinspektør.
- b. Tvenstrup og Svorbæk byer med en brandfoged.
- c. Balle by med en brandfoged.
- d. Snærild by med en brandfoged.
- e. Morsholt og Ondrup byer med en brandfoged.

2. Angående sprøjterne:

De sprøjter, som for tiden findes i Odder er:

1. en alm. brandsprøjte tilhørende kommunen og stationeret i Odder by.
2. En do., tilhørende hovedgården Rathlousdal, stationeret der på gården, og
3. En do., tilhørende hovedgården Rodstenseje, stationeret der på gården.

Foruden den under nr. 1 ommeldte sprøjte vedtog sognerådet inden 1 jan. 1865 at anskaffe en ny alm. brandsprøjte som stationeres i Balle by.

Politimesteren bemærkede, at han har tilskrevet ejerne af de tvende hovedgårdssprøjter om hvorvidt de ville være villige til efter 1 jan. 1865 at stille bemeldte sprøjter under offentlig tilsyn og til afbenyttelse efter de om kommunens sprøjter gældende regler, men at han endnu ikke havde modtaget noget svar. Ved affattelsen af vedtægten for Odder og Fillerup byer vil der imidlertid blive taget hensyn til de ommeldte sprøjter.

I henhold hertil blev affattet det i § 28 i loven af 2 marts 1861 ommeldte forslag til et sprøjteregulativ, som blev oplæst og vedtaget af sognerådet.

3. Angående forslag til vedtægt om ordningen af brandvæsenet i Odder og Fillerup brandkreds.

Sognerådet vedtog at foreslå, at vedtægten for denne brandkreds bliver affattet enslydende med det med justitsministeriets cirkulære af 22 jan. d.aa. fulgte udkast til vedtægt for en brandkreds, hvor kommando..... af en brandinspektør, dog med følgende forandringer og tilføjelser:

(Her følger en hel side med hovedsagelig uvæsentlige ændringer, som ikke siger meget, med mindre man har det <sup>optalte</sup> ministerielle udkast.)

Til en såvidt mulig ligelig fordeling af denne byrde inddeles bemeldte mandskab i tvende hold, hvoraf hvert hold opfylder sin forpligtelse efter omgang.

4. Angående forslag til vedtægter om ordningen af brandvæsenet i de andre brandfogedkredse:

Sognerådet vedtog at foreslå, at der for Balle brandkreds, hvor der skal stationeres en sprøjte, affattes en særskilt vedtægt, og at vedtægten for de andre tre brandfogedkredse kunne blive enslydende.

Med hensyn til vedtægten for Balle brandfogedkreds vedtog man, at samme kunne blive ordlydende med det med justitsministeriets cirkulære af 22 jan. d.aa. fulgte udkast til vedtægt for en brandfogedkreds, hvor der findes en alm. brandsprøjte, dog med følgende forandringer og tilføjelser:

(Her følger ligeledes en række ændringer, og det samme gælder også de øvrige brandfogedkredse.)

Angående ansættelse af en skorstensfejer.

Da man anser ansættelse af fast skorstensfejer som hensigtsmæssig, og en sådan vil kunne finde de fornødne subsistensmidler, når han kunne blive ansat for hele herredet, vedtog man at indstille til stiftsamtet, at en sådan måtte blive ansat enten for hele herredet eller i det mindste for så mange sogne, som kunne .... d.aa. derom.

Politimesteren fremlagde et udkast til en instruks og taxt for skorstensfejning, og sognerådet havde imod sammes indhold ikke noget at indvende.

Angående ansættelse af vægter var der kun ytret ønske af en del beboere i Odder by, navnlig den del af byen, som ligger samlet vest for kirken.

I anledning heraf vedtog sognerådet, at samme ikke kunne have noget at erindre mod een eller flere vægteres ansættelse, enten for den del af Odder by, som ligger samlet vest for kirken, eller tillige for den del af byen, som ligger øst for kirken, når overensstemmende med § 22 i lov af 2 marts 1861 i det mindste tre fjerdedele af de vedkommende gård- og husbesiddere udtaler dem derfor. I anledning heraf blev det vedtaget, at sognerådsmedlem Jens Sørensen og Peder Andersen i Odder i forening med politimesteren, som erklærede sig villig dertil, skulle sammenkalde de vedkommende gård- og husbesiddere til et møde og foranledige dem til at erklære sig over sagen, og at de .... skulle gøre forslag til vægterens eller vægternes lønning og til efter hvilke regler samme skal udredes.

6-12-1867. Vedtaget at anskaffe en ny læderslange til Odder sprøjte, samt en lygte til sprøjtehuset og en oliefrakke til sprøjtemesteren.

27-6-1872. Sognerådet var enig med herredsfogden i Odder om, at redningskorpsets mandskab selv var pligtig at medbringe de fornødne redskaber i ildebrandstilfælde.

21-10-1872. Ifølge forslag fra politimesteren vedtog sognerådet, at de kørsler og ..... med vandsluffer ved påkommende ildebrande skulle betales som andre køreture i Odder sogn.

29-5-1879. Anskaffes en ny slange til sprøjten. Den gamle er omtrent ubrugelig.

26-4-1883. Til brandinspektør indstilles redaktør Bønnelycke.

29-12-1883. Forslag fra brandinspektør Bønnelycke om anskaffelse af en ny sprøjte til Odder udsattes til senere behandling i forning med brandinspektøren.

26-3-1884. Af brandinspektør Bønnelycke fremlagdes forskellige tilbud om levering af en sprøjte. Man ville indhente nærmere oplysning.

7-8-1884. Da der fra brandvæsenets side er gjort indsigelse mod, at der lægges asfalttag på det under opførelse værende sprøjtehus i Odder, og der tillige af den tilsynshavende påpegedes adskillig formentlige mangler ved opførelsen, nedsattes et udvalg til at tage bestemmelse om en forendret tagbeklædning og afhjælpning af nævnte mangler.

14-10-1884. Modtaget den fra firmaet August H..... i Köln, gennem grosserer Tofte i København bestilte nye sprøjte. Da prøven faldt således ud, at man kunne skønne, at den svarer til de fordringer, som der efter tilbudet kunne stilles til den, antoges sprøjten, og udbetaltes derpå det betingede beløb, halvdelen, 900 kr.

27-II-1884. Andragende fra brandinspektøren om anbringelse af een eller flere haner på vandledningen i Odder til afbenyttelse i ildebrandstilfælde.



15-5-1885. Regning fra smed Sørensen på 13 kr. for diverse indretninger ved sprøjten, så den kan forspændes 4 heste.

Da sognerådet, eller brandkommissionen iøvrigt, ikke var vidende om denne udgift, der må anses for aldeles overflødig, vedtoges det at søge oplysning om, hvorvidt brandinspektøren har berettigelse til på egen hånd at anordne sådanne udgifter.

4-8-1885. Brandinspektøren klager til politimesteren over, at sognerådet ikke vil snerkende ovennævnte regning.

Af brandinspektøren gennem politimesteren fremsendt forslag til anskaffelse af følgende genstande til brandvæsenet i Odder- Fillerup:

- 3 håndsprøjter.

- 6 vandvogne.

- 8 brandhaner.

- 6 økser og nogle brandhager.

Det vedtoges foreløbig at anskaffe 2 brandhaner i den tættest bebyggede <sup>del</sup> af byen, hvor der er mindst bekvem adgang til bækken.

3 håndsprøjter udsattes indtil videre.

Med hensyn til vandvogne antages det at de foreslåede, som skulle transporteres af een mand, ville være upraktiske udenfor Odder by, da de ville være for besværlige at transportere. Desuden formenes det, at da der nu næsten overalt i gårdene findes vandvogne, og hvor disse ikke er, bliver de efterhånden anskaffede, vil disse i ildebrandstilfælde yde tilstrækkelig tjeneste. For selve Odder bys vedkommende må det antages, at de ..... vandhaner i forening med flere af de såkaldte vand.... til at bære af to mand vil gøre den tilstrækkelige nytte.

Anskaffelse af brandhager anses for overflødig, da der til hver bygning efter loven skal være een eller flere brandhager.

Af de begærede 6 økser, anskaffes 3 alm. langskaftede økser.

10-4-1886. Skrivelse fra stiftamtet ledsaget af politimesterens bemærkninger angående sognerådets nægtelse af at honorere en af brandinspektøren afholdt ubevilget udgift til brandvæsenet, hvori henstilles, at rådet afholder den omtalte udgift. Man vedtog, ikke at ville indlade sig herpå.

23-6-1886. Redaktør Bønnelycke, Odder, har bedt sig fritaget for sin bestilling som brandfoged i Odder sogns Iste brandfogedkreds, og i hans sted er beskikket tømrermester, lejtnant Chr. Jensen, Odder.

23-7-1886. Brandinspektøren oplyser, at der af bestyrelsesrådet for "Den alm. brandforsikring for landbygninger" er bevilget 500 kr. til anskaffelse af brandredskaber til benyttelse i brandvæsenets tjeneste på betingelse af, at der anskaffes 8 brandhaner, 6 vandvogne samt 9 håndsprøjter. Sognerådet fandt for tiden ingen anledning til at indlade sig derpå.

23-7-1886. Politimester Nanke udbeder sig sognerådets erklæring om, hvorvidt det er fornødent at forspænde den ny sprøjte med 4 heste. Efter fremkomne oplysninger var sognerådet enigt om, at det var unødvendigt at forspænde sprøjten med mere end to heste og at det ubetinget måtte modsætte sig at sådant sker.

21-6-1888. Skrivelse fra branddirektør Hansen, Odder, hvori sognerådet underrettes om, at direktionen for Den alm. brandforsikring for landbygninger har givet tilsagn om at ville yde 250 kr. een gang for alle, imod at sognerådet anskaffer de i sognerådets skrivelse af 1 sept. d.aa. ommeldte 2 håndsprøjter, 4 vandvogne og 4 vandhaner. Sognerådet vedtog ikke at reflektere på tilbudet.

18-2-1889. Andragende fra brandinspektøren om anskaffelse af forskellige brandrekvisitter. Vedtog at anskaffe en pumpe-slange, 1 olie..... og 2 vandvogne. anskaffelsen af de øvrige forlangte rekvisitter stilles i bero.

19-II-1890. Vedtaget at flytte den ældre sprøjte til Tvenstrup.

30-10-1893. Det af sognerådet nedsatte udvalg til en omordning af brandvæsenet holdt møde på tinghuset. For Odder bys vedkommende var man enig om, at et fest korps ville være langt at foretrække for den nuværende ordning, og at dette korps som materiel skulle have: 1 sprøjte, 4 ajletønder, 4 mindre tønder på hjul, et passende antal vandhaner i gaderne, og at der til betjening af dette materiel må behøves 40 mand fast. De forskellige medlemmer blev overdraget at skaffe sig underretning om, hvorledes forholdene er ordnede i andre byer af Odders størrelse, om udgifterne til mandskab og materiel, derunder et skur ved sprøjtehuset til opbevaring af hele materiellet.

23-II-1896. Sognerådets udvalg til en omordning af brandvæsenet afholdt møde på tinghuset, til hvilket også branddirektøren og brandinspektøren efter anmodning var mødt.

Der prøvedes en fra kobbersmed Hansen i Aarhus modtagen håndsprøjte, pris 50 kr., og det vedtoges at anstille sammenligninger mellem den og to, branddirektøren og fabr. Gall tilhørende sprøjter. Til at foretage prøven valgtes Rasmussen og brandinspektøren.

Et underudvalg har besigtiget vand...., og Nanke har forhandlet med sygehusbestyrelsen, hvorefter det indstilles, at der anbringes vandhaner på følgende steder:

1. På hjørnet af fru Buchwalds have udfør nr II5,<sup>1)</sup>
2. Udfør den gamle bøg i Matzens have.<sup>2)</sup>
3. Ved fabr. Galls havemur.<sup>3)</sup>
4. Ved brygger L.Raupachs nye gavl.
5. På hjørnet af konditor Petersens nye ejendom.<sup>4)</sup>
6. Udfør ølhandler Mikkelsens ejendom imod jernbanekontoret.<sup>5)</sup>
7. I hækken omkring realskolen.<sup>6)</sup>
8. Udfør Erik Sørensens ejendom, Neder Odder.<sup>7)</sup>
9. I sygehusets have, på den vestre ....
10. Udfør Andersens stiftelse.<sup>8)</sup>
11. Hjørnet af Holsteinegade og tørrepladsen.<sup>9)</sup>

Dette vedtoges. Endvidere vedtoges at udbyde arbejdet til byens 3 maskinsmede i henhold til konditionerne, som det overdroges brandinspektøren og Nanke at udarbejde.

Det vedtoges gennem bekendtgørelse i aviserne at opfordre lysthavende til at melde sig som brandsvende på de betingelser, som indeholdes i den udarbejdede instruks og det tillige gjorte overslag. Det overdroges brandinspektøren og Nanke at foranstalte nærmere.

- 1) Hjørnet af Rosensgade og Søndervej. Nr.II5 overfor hedder nu Nr I22, efter at de lige og ulige nr. i Rosensgade i 1940-erne blev ombyttede.
- 3) Nu Rosensgade 79.
- 4) Nu Torvet I.
- 5) Nu Sparekassen, Banegårdsplæds.
- 6) Nu Rådhuset mod Rådhusgade.
- 7) Nu køb. Carl Sørensens eftf., Randlevvej I.
- 8 + 10) Randlevvej 4.
- 9 + 11) For enden af Tværgade.

## Sprøjtehuset.

(Odder sogneråds forhandlingsprotokol.)

I2-4-I858. Der blev fremlagt en skrivelse af 3. ds. fra godsforvalter Terndrup<sup>1)</sup> om at bortskaffe den kommunen tilhørende sprøjte fra våbenhuset i Odder kirke.<sup>2)</sup> Den foreløbige undersøgelse med hensyn til sprøjtens opbevaring og byggeplads til et sprøjtehus og sammes størrelse m. videre blev overdraget Niels Jensen, Rasmus Nielsen og Peder Simonsen.

I5-6-I858. Bertel Hansen i Odder<sup>3)</sup> var tilstede og anmeldte, at han forment, at stenene ved kirkeporten er ham tilhørende, og for at forebygge tvist blev man enig med Bertel om, for at erholde stenene til opførelsen af det sprøjtehus han har opført eller skal opføre til kommunen, at tilstå ham af kommunkassen 6 rigsdaler.<sup>4)</sup>

30-4-I863. Vedtaget at holde licitation over sprøjtehusets flytning.<sup>5)</sup>

30-10-I870. Der vil i I87I behøves 25 rd. til sprøjtehusets vedligeholdelse.

26-3-I884. En af tømrer B. Simonsen affattet tegning med beskrivelse over et nyt sprøjtehus i Odder vedtoges, og det bestemtes at udbyde samme til opførelse til I juli.

- 1) Terndrup var kirkevæрге.
- 2) Det var ret almindeligt, at brandsprøjten opbevaredes i våbenhuset, og ikke noget særegent for Odder.
- 3) Bertel Hansen var det daværende Odders "entreprenør."
- 4) Stenene har været nævnt før, det var kampesten, så det første sprøjtehus har muligvis været et kampestenshus.
- 5) Sprøjtehusets flytning allerede 5 år efter opførelsen synes uforståelig, men kan måske skyldes det forhold, at Kirkebro blev nedlagt i I860, da sognerådet ikke anså den for nødvendig efter Tinghusbroens opførelse. Åen havde dengang et andet løb end nu, og broen derover var ca. ud for det hus, der nu ligger ved Kirkesti, og den blev da erstattet med en gangbro. Det første sprøjtehus har så måske ligget syd for åen. Broen opførtes igen i I880-erne på nuværende plads.

7-8-1884. Da der fra brandvæsenets side er gjort indsigelse mod, at der lægges asfalttag på det under opførelse varende sprøjtehus i Odder, og der tillige af den tilsynshavende påpeges adskillige formentlige mangler ved opførelsen, nedsattes et udvalg til at tage bestemmelse om en forendret tagbeklædning og afhjælpning af nævnte mangler.

21-5-1896. Forespørgsel til kommunen, om man vil sælge en strimmel jord bag ved sprøjtehuset til jernbanen, og til hvilken pris. Udsattes til nærmere overvejelse.

20-8-1896. Formanden foreslår at sælge et stykke af jorden ved sprøjtehuset, ca. 16 . 20 alen + godtgørelse for flytning af sprøjtehuset, som vedblivende tilhører kommunen.

14-1-1897. Brandkommissionen foreslår nyt sprøjtehus. Vedtaget.

(Odder Folkeblad omtaler licitationen 10-2-1897.)

24-6-1897. Sprøjtehuset assureret for 3000 kr.

(Aarhus amtsråds forhandlinger.)

25-8-1897. Odder sogneråd må sælge 890 kvadratalen af jorden ved sprøjtehuset for 75 øre pr. kvadratalen + 250 kr. for flytning af sprøjtehuset.

(Skøde- og panteprotokol f. Rads herred. (B 60 - SP 16) side 739 b.)  
19-12-1898.

Odder kommune har solgt til Rads-Ming Herreds Jernbane en parcel af matr. 2a, 890 kvadratalen. Parcellen har fået matr. nr. 2n. Køberen har betalt 917 kr. 50 øre, heri indbefattet flytning af kommunens sprøjtehus fra den solgte parcel.<sup>6)</sup>

I 1890 var der folk i gang med at oprette et egentlig brandkorps for Odder by.

Det var tømmermester og løjtnant Chr. Jensen, der var foregangsmand, og han blev den første egentlige leder af Odder Brandkorps.



Chr. Jensen

Den 14. januar 1897 vedtog man at opføre et sprøjtehus på Mejerivej, hvortil der blev anskaffet en hestetrukket sprøjte, uniformer og andet materiel. Korpset bestod af 27 mand, det store antal var nødvendigt, da sprøjterne blev betjent pr. håndkraft, der var tale om såkaldte vuggepumper. Som den der kan ses på billedet af Oldrup sprøjten.

I 1896 startede arbejdet med en brandvedtægt for Odder Kommune. Den blev vedtaget af sognerådet d. 25. marts 1897 og stadfæstet af Justitsministeriet d. 22. april 1897. Den officielle dato for oprettelsen af Odder Brandvæsen.

Den første brandvedtægt for Odder Kommune kan læses i sin fulde ordlyd på de næste sider. Kvaliteten er ikke den bedste, da original dokumentet er i meget dårlig stand.

VEDTÆGT  
FOR  
BRANDVÆSENET

ODDER BRANDKREDS

Kredsen deles i Bykredsen, omfattende det Areal, for hvilket det af Justitsministeriet stadfæstede Bygningsreglement til enhver Tid er gældende, og Landkredsen, der omfatter den øvrige Del af det Areal, som ifølge Matrikullen til enhver Tid hører til Byen Odders og Hovedgaarden Rødstensejes Jorder.

For disse Kredse gjælde fra den 1. Maj 1897 følgende Bestemmelser:

### **A. Almindelige Bestemmelser, gældende for begge Kredse:**

#### **I. De Brandredskaber m. m., som skulle være tilstede og vedligeholdes i forsvarlig Stand:**

##### § 1.

For Kommunens Regning anskaffes og vedligeholdes:

- a. 1 Sprøjtehus.
- b. 1 stor Sprøjte med Kar, Sugeværk, 75 Alen Slange og øvrigt Tilbehør.
- c. de fornødne Skruestykker, saaledes indrettede, at Odder Sprøjtes Slanger eventuelt kunne skrues paa Kommunens andre Sprøjter.
- d. 1 Slangevogn med 200 Alen Slange og andet fornødent Materiel.
- e. 2 kraftige Haandsprøjter.
- f. saa mange Vandopstandere som muligt, og mindst 12 Stykker, dels i Gaderne, dels paa privat Grund.
- g. 2 store Vandtønder, anbragte paa Vogne og altid fyldte samt rede til at køres udom deres Transport sluttes af Brandkommissionen Akkord med en eller flere Vognmænd.
- h. 1 transportabel Vingepumpe til Tøndernes hurtige Fyldning.
- i. 2 2-hjulede Vandvogne, der hver kan føres frem af 1 à 2 Mand.
- k. 6 Vandseauer med Stænger.
- l. 2 Horn, Brandskilte, Værktøj af forskjellig Slags.

Samtlige bevægelige Brandredskaber opbevares i Sprøjtehuset med Undtagelse af Slangevognen, Haandsprøjterne og de 2-hjulede Vandvogne, om hvis Stationering Brandinspektøren træffer Bestemmelse, som derefter bringes til offentlig Kundskab.

Over samtlige Brandredskaber føres 2 Lister, af hvilke den ene opbevares af Sogneraadetsformanden, den anden af Brandinspektøren.

Til Raadighed for Brandvæsenet vedligeholdes derhos de paa offentlig Vej eller Gade værende Vandsteder og Pumper, hvis Tude indrettes saaledes, at der paa Samme kan skrues en Slange, hvorfra Vandet ledes direkte ned i Vandtønder eller Kar.

##### § 2.

Endvidere vedligeholdes:

- 2 Telefoner med Taleapparater, af hvilke det ene anbringes hos Brandinspektøren og det andet hos hans Assistent,
- samt 6 elektriske Ringeapparater, der efter Brandkommissionens Bestemmelse anbringes hos 6 Mand af det faste Brandmandskab.

##### § 3.

Af Grundejerne vedligeholdes de Brandredskaber, som Loven til enhver Tid paabyder, og som i Henhold til Bekjendtgj. 30 Marts 1889 for Tiden ere:

- a. Ved et Sted, hvis Taxationsværdi er over 40,000 Kr.:
  - 2 større Brandstiger, 2 mindre do., 2 større Brandhager, 8 Spande og 2 større Øxer;



- b. ved et Sted, hvis Taxationsværdi er over 24,000 Kr. indtil 40,000 Kr. :  
1 større Brandstige, 1 mindre do., 2 Brandhager, 6 Spande og 2 Øxe;
- c. ved et Sted, hvis Taxationsværdi er over 10,000 Kr. indtil 24,000 Kr. :  
1 større Brandstige, 1 mindre do., 2 Brandhager, 4 Spande og 1 Øxe;
- d. ved et Sted, hvis Taxationsværdi er over 1,000 Kr. indtil 10,000 Kr. :  
1 Brandstige, 1 Brandhage, 2 Spande og 1 Øxe;
- e. ved et Sted, hvis Taxationsværdi er over 400 Kr. indtil 1,000 Kr. :  
1 Brandhage og 1 Spand.

Ved en »større« Brandstige forstaas en Stige, som i det mindste kan naa op til den paagældende Bygnings øverste Gavl- eller Kvistvindue, og ved en »mindre« Brandstige forstaas en Stige paa mindst  $4\frac{1}{2}$  Alens Længde. De større Brandstiger skulle være forsynede med Jernpigge i den nederste Ende.

Brandhagerne skulle være solide og mindst 7 à 8 Alen lange.

Bestemmelsen om Brandstigers og Brandhagers Længde kommer først til Anvendelse ved Ny-Anskaffelser, for saa vidt Brandsynet, eventuelt Brandkommissionen, finder de nu eksisterende anvendelige indtil Videre.

Samtlige Brandredskaber skulle være forsvareligt vedligeholdte og mærkede med den paagældende Ejendoms Navn eller dens Matr. Nr. eller dens Gade- og Hus Nr. De forevises paa Forlangende for Brandsynet eller Brandinspektøren og opbevares paa et efter hans eller eventuelt Brandkommissionens Skjøn let tilgængeligt og hensigtsmæssigt Sted.

## IX. Brandkorpset.

### § 4.

Tjenestepligten i Brandkorpset er dels personlig Tjenestepligt og dels Kjørepligt.

a. Personlig Tjenestepligt paahviler enhver Mandsperson i en Alder af 18—60 Aar, som paa den Tid, Brandsession holdes, har fast Ophold, Arbejde eller Tjeneste i Brandkredsen, og som af Brandkommissionen anses skikket til saadan Tjeneste. Fritagne ere dog:

1. Kongelige Embeds- og Bestillingsmænd samt deres autoriserede Fuldmægtige;
2. De anerkjendte Trossamfunds Gejstlige;
3. Samtlige Politi- Post- Telegraf- og Jernbanefunktionærer samt Arrestforvareren;
4. Samtlige ved offentlige Skoler ansatte Lærere;
5. Branddirektøren, samtlige Læger og Apothekeren samt hans faste Medhjælpere;
- og 6. Medlemmer af Sogneraadet.

b. Kjørepligt og Forretning som Udrider i Brandvæsenets Tjeneste paahviler Enhver, som holder Vogn og mindst 2 Heste, saaledes at Brandkommissionen blandt disse Hesteholdere for hvert enkelt Kalenderaar udtager dem, for hvem der skjønnes at være Brug.

Fritagne for Kjørepligt ere alene de under a, nævnte Personer samt de, der besørge Deligencebefordring for Postvæsenet.

Den, der af Brandkommissionen udtages til at forrette Kjørsler eller at fungere som Udrider, fritages derved for sin egen og en af sine Folks personlige Tjenestepligt eller, hvis han ikke selv er personlig tjenestepligtig, for 2 Mandes Tjenestepligt.

Benyttes Heste og Vogn udenfor Kommunens Grund, ydes der herfor af Kommunens Kasse sædvanmæssig Betaling.

### § 5.

Brandkommissionen afholder 1 Gang om Aaret — i November Maaned — Brandsession, til hvilken de, som anses tjenestepligtige, og som endnu ikke ere optagne i Brandrullen, tilsiges.

Det paahviler de saaledes Tilsagte at møde til Sessionen, og den, som udbli-  
ver uden at oplyse lovligt Forfald, ifalder en Politikassen tilfaldende Bøde paa 2  
Kr., hvorhos han uden videre bliver optaget i Korpset og ansat til Tjeneste efter  
Brandkommissionens Skjøn.

Det Mandskab, som paa Grund af høj Alder, Svaghed eller deslige har Krav  
paa Fritagelse for at tjene i Korpset, vil paa Sessionen modtage Afskeds- eller Udyg-  
tighedspas.

#### § 6.

Enhver, som er tjenestepflichtig i Korpset, kan frigjøre sig for hvert enkelt Ka-  
lenderaars Vedkommende ved for sin Kjøreligt at betale 10 Kr. og for sin person-  
lige Tjenestepflicht 5 Kr.; dog betale Handelsbetjente og -Læringe, Haandværkssven-  
de og Dreng, Arbejdsmand, Tjenestekarle og andre med dem Ligestillede kun 2  
Kr. for hvert Kalenderaar.

Frikjøb for hele Tjenestetiden kan ogsaa finde Sted mod en Betaling af resp.  
50 Kr. og 20 Kr.

Beløbene tilfalde Kommunens Kasse, og Betalingen kan erlægges enten strax  
til Brandkommissionen paa den i § 5 nævnte Session eller til Sogneraadetsformanden  
i hvert Aars Januar Maaned. I sidste Tilfælde maa Kvittering strax forevises Brand-  
inspektoren.

#### § 7.

Enhver, som paa Sessionen udskrives til personlig Tjeneste i Korpset, bliver  
strax tildelt en bestemt Afdeling af dette og faar af Brandinspektoren udleve-  
ret et Brandskilt, som han ved sin Udtrædelse af Korpset skal tilbagelevere eller er-  
statte med 50 Ore. — Iøvrigt skal Mandskabet være pligtigt at forrette enhver Tje-  
neste i Korpset, til hvilken det sættes ogsaa udenfor den Afdeling, som det ved  
Sessionen er tildelt.

#### § 8.

Over det hele Mandskab fører Brandinspektoren en Fortegnelse med Angi-  
velse af, til hvilken Afdeling Mandskabet hører. Denne Fortegnelse berigtiges paa  
den aarlige Session, og der maa i det følgende Kalenderaar ikke gjøres nogen For-  
andring i den udover, hvad der er en Følge af Fræflytning fra Brandkredsen eller  
senere indtrædt og dokumenteret Ujensdygtighed.

#### § 9.

Enhver, som er ansat til personlig Tjeneste ved Korpset, skal, naar han  
ikke godtgjør lovligt Forfald, under Straf efter Brandpolitiloven selv møde ved Mon-  
stringer og Ildbrande og selv personlig udføre den Tjeneste ved Korpset, som bli-  
ver paalagt ham.

De Kjøreligtige skulle paa samme Maade møde til Monstringer og Ildbran-  
de, dog kunne de, naar de selv, bortset fra den dem ved § 4 som udtagne til at  
forrette Kjøreligt indrømmede Fritagelse for personlig Tjenestepflicht, ikke ville være  
personlig tjenestepflichtige, sende en anden tjenestedygtig Mand.

#### § 10.

Korpsets Opgave er at yde Bistand ved Slukning af Ildbrande, at redde,  
hvad der kan reddes, at foretage den til Ildens fuldstændige Slukning fornødne Ryd-  
ning af Brandtomten, at møde til Monstringer, at yde lovhefalet Hjælp til Nabokom-  
muner i Tilfælde af Ildbrand og — for det faste Mandskabs Vedkommende tillige  
— at besørge Theater- og andre Brandvagter efter Brandinspektorens Anvisning.

#### § 11.

Den umiddelbare Styrelse af Brandvæsenet paahviler Brandkommissionen,  
som bestaar af Politimesteren som Formand, Brandinspektoren og et af Sogneraadet  
paa 3 Aar valgt Medlem; dog gælder det første Valg kun til 1. Januar 1898.

§ 12.

Den umiddelbare Kommando over Korpset, med Undtagelse af Ordensafdelingen, der staar under Politimesterens Befaling, har Brandinspektøren, hvem der af Politimesteren meddeles en Instrux, som han nøje skal følge.

I Brandinspektørens Forfald føres Kommandoen af hans Assistent, som ligeledes har at følge en ham af Politimesteren meddelt Instrux.

§ 13

a. Brandinspektøren og Brandassistenten beskikkes af Amtmanden efter Forslag af Politimesteren og efter indhentet Erklæring fra Sogneraadet. Det antages, at der altid er Nogen, som baade er skikket og villig til at paatage sig disse Hverv.

Skulde det imidlertid ske, at der ikke findes dertil egnede Personer, som frivilligt ville paatage sig disse Hverv, kan Amtmanden blandt de i Odder By boende Værnepligtige efter Politimesterens Forslag og derom indhentet Erklæring fra Sogneraadet beskikke dertil egnede Personer til Brandinspektør og Brandassistent, og de saaledes beskikkede skulle da fungere i 3 Aar.

Brandinspektøren og Brandassistenten kunne kun afskediges af Amtmanden.

b. Brandmestre, Rødemestre og Brandsvende beskikkes og afskediges af Politimesteren efter Brandinspektørens Forslag.

c. Det øvrige Mandskab fordeles indenfor enhver Afdeling af Brandinspektøren og Brandassistenten.

Der meddeles det under b. og c. nævnte Mandskab en af Brandinspektøren udarbejdet og af Politimesteren stadfæstet Instrux indenfor de ved Bekjendtgørelse af 30. Marts 1889 og denne Vedtægt dragne Grændser.

§ 14.

Brandinspektøren er berettiget til at bære følgende Uniform: Mørkeblaa Klædes Benklæder, mørkeblaa Klædes Frakke med gule Knapper og sort Fløjls Krave med 3 Stjerner paa hver Side, mørkeblaa Klædes Hue med en 1 Tomme bred Guldtresse med Nationalkokarde og 3 Guldstjerner foran paa Huen samt Dolk med civil Portepoé i sort Gehæng.

Brandassistenten er berettiget til at bære samme Uniform som Brandinspektøren, dog at han i Stedet for 3 Stjerner paa Frakke og Hue kun bærer 2.

I Tjenesten er de forpligtede til enten at bære denne Uniform eller i alt Fald den beskrevne Hue og paa venstre Overarm et rødt Bind med en Messingplade med det kgl. Navnechifer og Indskriften resp. »Brandinspektør« og »Brandassistent«.

Mandskabet skal i Tjenesten bære følgende Kjendingstegn:

Brandmestrene: mørkeblaa Klædes Hue med en  $\frac{1}{2}$  Tomme bred Guldtresse med Nationalkokarde og derover Bøgstaverne »B. M.« af Messing.

Hornblæsere, Rødemestre og Brandsvende: et rødt Bind paa venstre Overarm og derpaa et Messingskilt med Indskriften resp. »Hornblæser«, »Rødemester« og »Brandsvend.«

Alt det øvrige Mandskab bærer synligt paa Hovedbedækningen et Messingskilt, som angiver, ved hvilken Afdeling den Paagældende er ansat.

Samtlige Skilte og andre Effekter, med hvilke de i Brandkorpset Ansatte skulle være forsynede, anskaffes for Kommunens Regning og forblive dens Ejendom.

§ 15.

Brandinspektøren og hans Assistent skulle bo i Odder By, og de maa ikke samtidigt være fraværende fra Byen og ikke heller forlade denne for længere Tid end 6 Timer uden forinden at have anmeldt det for Politimesteren.

Brandmestrene skulle, naar de ønske at forlade Hjemmet paa længere Tid end et Døgn, forinden anmelde det til Brandinspektøren, medens Rødemestrene skulle anmelde Fraværelse af samme Varighed for Brandmestrene.

Korpsets øvrige Medlemmer skulle kun melde deres Bortrejse til Brandmestrene, naar deres Fraværelse fra Hjemmet vil vare over en Uge, dog maa det faste Mandskab (jfr. § 20) ikke forlade Byen uden Brandinspektørens Tilladelse.

### XXX. Andre almindelige Bestemmelser.

#### § 16.

Enhver Grundejer er under en Ildebrand pligtig til at holde sin Gaard aaben, saa der er fri og uhindret Adgang til Brønd eller Pumpe.

Hvor der i Vandløb findes Stighor, skal i Tilfælde af Ildebrand vedkommende Ejer finde sig i, at Brandinspektøren beordrer Boret aabnet eller lukket. Dette gjælder navnlig de ved Odder Aa værende Vandmøller.

#### § 17.

Det i Bekjendtgørelse af 30. Marts 1889 § 45 omhandlede Brandsyn afholdes af en Brandmester og 2 Brandsynsvidner efter de der givne Forskrifter, og Brandmestrene er kun pligtige at forrette denne Tjeneste 3 Aar ad Gangen, hvorefter de ere fritagne for dette Hverv i mindst 3 Aar.

#### § 18.

Enhver, som opdager en Ildebrand, skal strax underrette Brandinspektøren og derefter Politimesteren derom. Denne Melding kan ske ved Telefon, og Enhver har enten han er Telefonabonnet eller ikke, Ret til at kræve Meldingen befordret ved en hvilken som helst Telefon, ligesom Telefonens Centralstation Dag og Nat skal paa Forlangende befordre Anmeldelser i Anledning af Ildebrand.

Om den videre Allarmering foreskrives det Fornødne i de paagjældende Instruxer.

#### § 19.

Til Sprøjteøvelser og Mønstringer mødes mindst 2 Gange aarligt efter Tilsigelse med Aftens Varsel.

Brandinspektøren kan, naar han anser det nødvendigt for Uddannelsens Skyld, endvidere lade afholde Øvelser efter Tilsigelse med Aftens Varsel, dog uden Brandkommissionens Samtykke kun i Alt 4 Gange aarligt med det samlede Brandkorps, ligesom han ogsaa uden saadant Samtykke kun 6 Gange aarligt kan allarmere det faste Brandkorps (jfr. § 20). Sprøjteøvelse maa dog ikke afholdes i Sæde- eller Høsttid.

## B. Særlige Bestemmelser for Bykredsen.

#### § 20.

Af det Mandskab, som ifølge § 4 a. er tjenestepligtigt, udtages af Brandkommissionen og blandt dem, som dertil ere villige, til et fast Brandkorps 18 Mand, der lønnes af Sogneraadet, og hvoraf 1 Rødemester og 5 Mand ansættes ved Vandforsyningen, medens 1 Rødemester og 9 Mand ansættes ved Sprøjten; de resterende 2 Mand fungere som Hornblæsere.

Dette Mandskab skal — saa vidt muligt i sin Helhed — kunne allarmes ad elektrisk Vej af baade Brandinspektøren og hans Assistent, og der meddeles det af Brandinspektøren en Instrux, som nøje skal følges.

Det vil være dette Mandskabs Opgave som 1ste Linje at angribe en udbrudt Ild og ved deres hurtige Tilstedekomst saa vidt muligt at overflødiggjøre en Allarmering af det øvrige Brandkorps.

§ 21.  
Hele Brandkorpset deles isvrigt i 2 Opbud, og ethvert af disse atter i følgende Afdelinger:

- a. Ordensafdelingen,
  - b. Vandforsyningsafdelingen,
  - c. Slukningsafdelingen
- og d. Nedbrydnings- og Redningsafdelingen.

§ 22.  
Ordensafdelingen skal ved Ildebrande under Politimesterens eller hans Fuldmægtigs Befaling sørge for Ordens Oerholdelse.

Den bestaar af 1 Brandmester, 2 Rødemestre og 20 Mand, som ved de aarlige Sessioner udtages af Brandkommissionen blandt det Mandskab, som særlig skjønnes egnet dertil.

§ 23.  
Vandforsyningsafdelingen skal sørge for, at der tilføres Slukningsmandskabet det fornødne Vand. Den bestaar af 1 Brandmester, 8 Rødemestre og mindst 40 Mand.

§ 24.  
Slukningsafdelingen bestaar af 1 Brandmester, 6 Rødemestre og mindst 32 Mand foruden Haandværkere.

Af Rødemestrene fungerer i hvert Opbud en som Reserve-Straalemester ved den store Sprøjte, medens en har Førelsen af den ene Haandsprøjte — den anden Haandsprøjte føres af en af Brandsvendene.

Mandskabet har, hvor det skjønnes ufornødent at føre den store Sprøjte frem ved Hestekraft, at kjøre den til Brandstedet ved Haandkraft, og det bestaar af Pumpere og Slangebærere. Desuden ansættes ved Sprøjten 2 af Byens Maskinfabrikanter eller Smede samt nogle Sko- eller Sadelmagere.

§ 25.  
Nedbrydnings- og Redningsafdelingen bestaar af 1 Brandmester, 2 Rødemestre og 20 Mand.

Af Rødemestrene fører den ene Nedbrydnings-, den anden Redningsafdelingen.

Mandskabet i Nedbrydningsafdelingen bør, saa vidt muligt, bestaa af Bygningshaandværkere, og det møder til Øvelser og Ildebrande forsynet med Øxer eller Brandhager og eventuelt Lygter, som anskaffes af Kommunen, medens Øxer og Brandhager tages blandt de under § 3 a. nævnte Brandredskaber.

Til Redningsafdelingen, hvis Pligt det er at hjælpe ved Redning af Personer og Gods, udtages kraftige og paalidelige Folk, som ved Redningen bør paase, at det Reddede ikke beskadiges.

§ 26.  
Hvis Antallet af det tjenestepligtige Mandskab er større, end Brandkommissionen skjønner nødvendigt til Udførelsen af Tjenesten i de nævnte Afdelinger, sættes de Overkomplette, hvortil vælges de ældste og mindst Kraftige, i en egen Afdeling som Reserve for overordentlige Tilfælde eller til Brug efter Brandinspektørens Skjøn. Afdelingen føres af en Brandmester og de fornødne Rødemestre.

§ 27.  
Naar Ild udbræder indenfor Odder Kommunes Grændser, skulle Slukningsredskaber og Mandskab hurtigst muligt give Møde i Henhold til den Instrux, som er Mandskabet meddelt.

Udbryder der Ild udenfor Kommunens Grændser, vil Brandinspektoren overensstemmende med den ham meddelte Instrux tage Bestemmelse om, hvorledes og af hvem der skal mødes for at bringe Hjælp.

### **C. Særlige Bestemmelser for Landkredsen.**

#### § 28.

Det Mandskab, som bør i Landkredsen, og som i Henhold til § 4 er tjenestepflichtigt eller kjøreligtigt, vil paa Brandsektionen være at fordele til Landkredsens 1ste Deling, for saa vidt det bør paa Byens Grund stunden for Odder-Nølevvejen (incl. Studshoved) eller paa Hovedgaarden Rødstensejes Grund, medens det tildeles Landkredsens 2den Deling, naar det bør nord eller vest for bemeldte Vej.

#### § 29.

Ved hver Deling ansættes 1 Brandmester og 2 Rødemestre, som staa under Brandinspektorens og hans Assistentis Kommando, og som tillige med Mandskabet kan indkaldes til Øvelse i Odder By med de i § 1 nævnte Brandredskaber.

Mandskabet fordeles efter Brandkommissionens nærmere Bestemmelse, og baade dette og Befalingsmændene have nøje at følge de Instruxer, der ville blive meddelte indenfor de ved Bekjendtgørelsen af 30. Marts 1889 og denne Vedtægt dragne Grændser.

#### § 30.

I Tilfælde af Ildbrand i Landkredsen bør den, i hvis Hus Branden opkommer, og den, der opdager Branden, sørge for, at der strax enten ved Telefon eller saa vidt muligt og fornødent ved ridende Bud sendes Besked til Brandinspektoren, som derefter anordner det videre Fornødne.

Paa den anden Side have Landkredsens Delinger efter Brandinspektorens Forlangende at yde den fornødne Hjælp ogsaa naar det brænder udenfor Kredsen.

*Det af Odder Sogneraad nedsatte Udvalg til en Omordning af Brandvæsenet i Odder-Fillerup Brandkreds, den 25. Marts 1897.*

P. U. V.

**Nanke.**

*Saaledes vedtaget af Odder Sogneraad i dets Møde den 25. Marts 1897.*

**A. Eriksen,**

Fmd.

*Ovenstaaende Vedtægt stadfæstes herved i Henhold til Bekjendtgørelse af 30. Marts 1889 § 49.*

*Justitsministeriet, den 22. April 1897.*

P. M. V.

**Ricard.**

V. Krarup.

# Ændringer

den af Justitsministeriet under 22. April 1897 stadfæstede Vedtægt for  
**Brandvæsenet i Odder Brandkreds.**

- 1) Den i Vedtægtens § 5. 1. Stk., omhandlede Brandsession afholdes i Maj Maaned i Stedet for som hidtil i November Maaned.
- 2) Den i § 6. 1. Stk., fastsatte Betaling ved Frikøb for personlig Tjenestepligt beregnes fremtidig efter den Vedkommende paalignede Kommuneskat saaledes :

2 Kr. aarlig af den, der svarer indtil . . . . .	50 Kr.
3 > — — — — — mellem 50 Kr.—100 >	
4 > — — — — — > 100 > —150 >	
5 > — — — — — over . . . . .	150 >
- 3) De i § 6. 3. Stk., ommeldte Beløb betales fremtidig i Juni Maaned i Stedet for som hidtil i Januar Maaned.

Saaledes approberet af Justitsministeriet i Henhold til Skrivelse derfra af 9. December 1904.

*Odder Sogneraad*, den 11. Januar 1905.

**H. Sommer,**  
Formand.

Hestetrukke første udrykning med mandskab foran sprøjtehuset på Mejerivej 1916





## Brandlav

Indtil 1897 forgik brandslukningen i lokale brandlav, hvortil der var udpeget en brandfoged og et antal brandsvende, der skulle give møde ved ildløs. De fleste sogne havde således oprettet et brandlav, med eget sprøjtehus, hvor der nogle steder var placeret en hestetrukket brandsprøjte.



Sprøjtehuset i Torrild

Ved brand hidkaldte man brandfogeden, og der blev givet signal med kirkeklokken, så vidste brandsvendene, at de skulle give møde ved sprøjtehuset. Nogle skulle medbringe heste til at trække brandsprøjten, så der gik en rum tid inden udrykningen kom af sted.



Hestetrukket sprøjte fra Oldrup

Denne ordning er stadig i brug flere steder i landet her i 2005, dog i en mere moderne udgave. I Odder kommune forgår det på nogenlunde samme vis på Tunø. Man har sit sprøjtehus, hvor der er placeret udstyr. Her møder man så, når der kaldes til brand, dog ikke med kirkeklokken og ikke med heste. Man tilkaldes via telefon og man møder med traktorer til at trække materieltraileren og pumper ud til brandstedet, så en sammenligning med 1897 er der dog. Ordningen på Tunø fungerer ganske upåklageligt.



## Trailer sprøjten på Tunø

### Det første udstyr

Det første egentlige alarmeringssystem blev anskaffet i 1905, da man tegnede kontrakt med Jydsk Telefon om levering af et sådant.

Tre år senere byggede man Centralhotellet. På grund af bygningshøjden anskaffede man sig i 1909 den stor træstige til en pris af kr. 1725.




Brandsvende anno 1905

Odder Brandvæsens første motorsprøjte blev anskaffet d. 5. januar 1926. Den var udstyret med påhængssprøjte. Hele herligheden kostede kr. 14.300



Første automobil sprøjte klar til levering



1927

Mandskab og køretøjer ved indvielsen af den nye automobilsprøjte

Kommunerne omkring Odder havde i lang tid deres eget brandvæsen eller lokale brandlav. I 1926 indledes forhandlinger med de 10 omegnskommuner, den blev dog først effektivt i 1938, da de 10 kommuner underskrev en brandslukningsaftale med Odder kommune.

I 1948 var Odder Brandvæsens leder Oscar Simonsen blevet brandchef for alle omegns-kommunerne.




Oscar Simonsen

Oscar Simonsen startede ved brandvæsenet i 1927 og var brandinspektør fra 1948 til 1964.

Fra 1964 til 1965 var Ib Johannesen brandinspektør.  
Fra 1965 til 1967 var Ejvind Pedersen brandinspektør og fra 1967 til 1969 Peder Bjerregård.

Den anden motorsprøjte kom til brandvæsenet i 1937, og den blev i 1942 udstyret med en påhængssprøjte. Under krigen anskaffede man et Opel – Biltz lastvognschassis, det blev hurtigt ombygget til udrykningsvogn. De to sidste køretøjer var i drift indtil branden i 1965.



1938

Mandskabet opstillet ved indvielsen af den nye automobilsprøjte med frontpumpe og skumanlæg.

### **Den nye sprøjte**

Det sidste af de køretøjer, der gik til ved branden i 1965, blev leveret sidst i marts måned i 1954. Køretøjet blev anskaffet, fordi man ikke kunne byde mandskabet at sidde udvendigt på de sprøjter man havde, i al slags vejr.

Chassiset blev leveret af Odder Automobilhandel og bygget op af karetmager N. Chr. Lauersen Odder, efter tegninger der var lavet af brandinspektør Oscar Simonsen. Det tekniske udstyr blev leveret af H. Meisner Jensen i København.

Der var en vandtank på 1500 liter og en pumpe, der kunne give et tryk på 6 atmosfæres tryk. Den engelske skumsprøjte udviklede 1700 liter i minuttet. Derudover var der 100 meter slange, to stiger af letmetal, røgdykkerudstyr, plads til ni mand, fuldpakket vejer den 8,8 tons.



Den nye automobilsprøjte ses til højre på billedet. Automobilsprøjten fra 1937 ser noget anderledes ud, den er blevet forsynet med overbygning og tag, så mandskabet kan sidde indendørs. Det skete efter at den under udrykning væltede i Balle.  
Hvornår Land Roveren er kommet til, er der ingen der har viden om.

## Branden

Onsdag d.15. december 1965 var for depotmester Aage Nielsen en dag som så mange andre, med forskellige arbejdsopgaver, der skulle løses på brandstationen. Hvordan den dag skulle ende kunne ingen jo vide.

En af de ting der skulle ordnes denne dag, var noget benzinspild ved en af påhængssprøjterne, der var kommet en lille plet af benzin på gulvet i garagen.

Værktøjet var fundet frem og reparationen var i gang, da der opstod en gnist, måske ved at værktøj havde slået mod andet metal - pludselig eksploderede benzindampene omkring Aage Nielsen. Han blev forbrændt på hænderne, hår og øjenbryn blev svedet.

Hans første tanke var, at få den store automobilsprøjte kørt ud, men den var hurtig omspændt af flammer, så det var en umulighed. Branden bredte sig hurtig til hele garagen. Lige inde Aage Nielsen flygtede ud af garagen, nåede han at slå alarm fra brandstationens eget alarmanlæg. Alarmen var et sirenesignal der tudede i 15 minutter(til ledningerne i udstyret var brændt over).



Fuld overtænding af garagen

På sirenesignalet skulle brandfolkene give møde på brandstationen, men det var et noget sørgeligt syn der mødte dem. Deres brandstation var på det tidspunkt fuldstændig overtændt.

Den lange sirenetuden kaldte hurtigt mange tilskuere til brandstationen, og hurtigt vidste hele byen, hvad der var sket.

Rygtet vil vide, at nogle af de store skoleelever i et frikvarter var smuttet ned for at se, hvad der var galt. Da de kom tilbage til skolen, blev de mødt af gårdvagten, der ville vide hvor de havde været. ”Nede ved brandstationen, for det er den der brænder”, var svaret. Gårdvagten kvitterede med en lussing, for eleven skulle ikke være fræk, men han havde jo ret.

Den 15. december 1965 var også første arbejdsdag for den nyudnævnte brandinspektør Ejvind Pedersen, der dog ikke var til stede på brandstedet, da han med familien fejrede sin og sin kones sølvbryllup og derfor sad ved festbordet.

Han blev hurtigt orienteret om, hvad der var sket for hans brandvæsen, og han skyndte sig ned til brandstedet. Konstituerede brandinspektør Peter Bjerregård, ledede korpsets indsats i det omfang det var muligt.



Fra venstre kan Preben Winter, Emil Klemmensen, Henning Jensen, Svend Rasmussen og Bruno (Skorstensfejer) Jensen, kun se til mens flammerne fortærer brandstationen med indhold.

De fremmødte brandfolk kunne intet stille op, kun holde de mange tilskuere på afstand, de var hidkaldt af den lange sirenetuden og mange så, at taget kort efter faldt sammen.

Fra politistationen var der sendt bud efter Århus Brandvæsen for at få slukket branden, men med den lange kørevej, var der ikke meget de kunne stille op, udover at få slukket branden og få ryddet op i de forkullede rester.

Med til historien hører, at man ved Århus Brandvæsen havde fået, at vide, at det var stationen i Odder der brændte, altså banegården. Det blev senere rettet til brandstationen, og så blev der trykket ekstra på speederen, siges der.





Århus Brandvæsen i gang med slukningen.



Ved branden gik alt materiel, der tilhørte Odder Brandvæsen tabt. To motorsprøjter, en efterløbertræstige, en landrover, tre efterløbspumper, samt alt materiel der hører til en velforsynet brandstation: Udrykningsuniformer, hjelme, bæltter, ja alt hvad brandmanden skal bruge for at slukke brand, var opslugt af flammerne. Tilbage var kun den pæne uniform, som opbevares hjemme ved brandmændene privat.



Mandskab og materiel foran brandstationen på Mejerivej.  
Køretøjer og bygning gik tabt ved branden i 1965

### Alarmering

Når der blev kaldt til brand, blev der tudet med sirenerne. Det var luftværnssirenerne, der blev brugt til brandalarmering i tidsrummet fra kl. 07.00 til kl. 22.00. Der var placeret sirener på Odder Museum, på taget af Centralhotellet, på den gamle Østre Forskole på Østergade. Senere blev der placeret en sirene i industrikvarteret ved Brunsgaards Karrosserifabrik på Ballevej.

I tidsrummet mellem kl. 22.00 og kl. 07.00 blev der ringet med brandklokkerne. Brandklokken var et ringklokke - lignende apparat, der var sat op hjemme ved alle brandmændene. Når der var brand, blev klokken aktiveret, ja den sov man altså ikke lige sådan fra, og så var det af sted til brandstationen



## **Tiden lige efter branden**


For brandkommissionen og Odder Sogneråd var der nu en kæmpe opgave, der skulle løses. Odder Kommune havde jo brandsluknings kontrakt med nabokommunerne og den ville man gøre alt for at overholde. Aftalen var blandt andet med til, at man i Odder havde et yderst godt og effektivt brandvæsen, som havde ord for at være det hurtigste i landet.

Der blev hurtigt truffet aftale med Skanderborg og Århus Brandvæsen om en slukningsaftale, så de rykkede ud hvis der opstod brand i Odder, indtil man selv fik etableret et velfungerende brandvæsen. Skanderborg stillede hurtigt en ældre åben sprøjte til rådighed, og der forhandlede med Civilforsvaret om lån af et køretøj.

I dagene efter branden kom der tilsagn fra flere sider om lån af materiel. Fra Silkeborg kom der en ældre sprøjte, fuldt udstyret med materiel, og en påhængssprøjte. Civilforsvaret kom med en Mercedes sprøjte og en påhængssprøjte. Den ældre åbne sprøjte fra Skanderborg holdt i reserve.

## **Midlertidig brandstation**

Der skulle findes en "ny" midlertidig brandstation. Valget faldt på en garagebygning på Christianslund Teglværk på Nørregade. Det er der hvor Kvickly ligger i dag. Der skulle også etableres et alarmeringssystem til brandfolkene. I den første tid blev der tudet med sirenen både dag og nat, indtil klokkerne i brandfolkenes hjem kunne forbindes til alarmsystemet.



I disse garagebygninger indrettes midlertidig brandstation for Odder Brandvæsen



Alarmbordet på teglværket

Straks efter branden bevilger kasse- og regnskabsudvalget 50.000 kr. til indkøb af materiel. Det vil sige indkøb af slanger, uniformer, værktøj ect.

Godt en uge efter branden, den 24. december 1965, har Odder Brandvæsen igen sin egen brandstation, indrettet i garagebygninger på Christianslund Teglværk. Her er der to hele slukningstog og en reservesprøjte til rådighed. Der er materiel og udstyr til mandskabet, der er lavet alarmeringsudstyr til sirenerne. Som noget ganske nyt skal man nu tilkalde brandvæsenet ved at dreje 0-0-0 på telefonen. Her får man kontakt med politiet, som via sirene tilkalder brandmandskabet i Odder.

Den 26-12-65 kl. ca. 04.00 blev det meste af byen vækket af brandsirenen. Der var brand på Studshoved Enggård. Det var Odder Brandvæsens første udrykning i lånt materiel.

### **Forhandlingerne**

Odder Kommune skulle nu forhandles med de 10 nabokommuner om en fornyelse af brandslukningsaftalen.

Nabokommunerne Saxild-Nølev, Randlev-Bjerager, Ørting-Falling, Gosmer-Halling, Hundslund, Alrø, Solbjerg og Malling-Beder var alle stemt for at fortsætte, såfremt det kunne blive på lige så billige vilkår som Falck-Zonen kunne tilbyde. Men det er her tampen brænder.

De større udgifter til anskaffelse af materiel vil betyde, at Odder Kommune må forlange 5 kr. pr indbygger, medens Falck-Zonen kan nøjes med det halve. Fra sagkyndig side hævder man dog, at det er tvivlsomt, om redningskorpset ret længe kan bevare en så lav pris.

Der er de første måneder af 1966 løbende forhandlinger med nabokommunerne om en brandslukningsaftale. Der bliver regnet og Odder Kommune nedsætter bidraget pr. indbygger fra 5,88 kr. til 4,00 kr. pr. indbygger, ved at Odder Kommune påtager sig en større del af driften og nedskærer på indkøb af materiel.

Forhandlingerne drejer sig mest om Solbjerg og Malling-Beder, der er meget fristet af et tilbud fra Falck-Zonen i Århus. I april måned har Solbjerg sagt god for en ny aftale med Odder Kommune, men Malling-Beder lader vente på sig, man afventer en pris forhandling mellem Falck-Zonen og sognerådsforeningen, inden man tager stilling. Malling-Beder valgte et billigere tilbud fra Falck-Zonen og dette betød en manglende indtægt på 12.000 kr. årligt for Odder Kommune.

”Odder sognerådsformand, Søren Aagård, har ventileret muligheden af, at Odder kommune selv betaler de ca.12.000 kr. der ikke kommer fra Malling-Beder.” Stod der at læse i avisen fredag d.1.april 1966. På sognerådsmødet mandag d. 18. april 1966 vedtog et enigt sogneråd, at genopbygge Odder brandvæsen som et kommunalt brandvæsen, selv om Odder Kommune selv kommer til at bære en væsentlig part af udgifterne, efter at Malling-Beder er sprunget fra.

### **Det nye materiel bestilles.**

Beredskabskommissionen, distriktsbrandinspektør K. Lisberg samt brandmestrene Hans Jensen og Aage Nielsen udarbejder forslag til materielle anskaffelser som forelægges sognerådet.

# U d s k r i f t

af

brandkommissionsprotokollen for Odder brandkreds.

--- o ---

År 1966 den 3. januar kl. 13<sup>30</sup> holdt brandkommissionen møde.

Foruden kommissionens medlemmer deltog distriktsbrandinspektør K. Lisberg, Silkeborg, samt brandmestrene Hans Jensen og Aage Nielsen.

Der drøftedes genopbygning af Odder brandvæsen efter at bygning og alt brandmateriel er brændt den 15. december 1965.

Brandkommissionen indstiller til sognerådet at genopbygge brandvæsenet som et kommunalt brandvæsen og at anskaffe det dertil fornødne materiel.

Distriktsbrandinspektøren anbefalede dette og fremlagde en redegørelse over det materiel, der skønnes påkrævet.

Brandkommissionen vedtog herefter at indstille, at der anskaffes følgende materiel:

1 slukningstog bestående af 1 autosprøjte med påhængsbæresprøjte forsynet med slangemateriel m.v. samt

1 slukningstog bestående af

1 Landrover med frontpumpe, vandtank og slanger og  
1 lastbil med frontpumpe, vandtank, overbygget med pressenning, slanger og med påhængsprøjte.

Endvidere:

1 påhængsstige 24 m.

og yderligere småmateriel.

Efter det overslag, der er foretaget af distriktsbrandinspektøren vil udgiften hertil andrage ca: 300.000 kr. + oms. + småt materiel til sidstnævnte slukningstog.

Brandkommissionen indstiller, at tilbud indhentes på for-  
annævnte materiel.

Det bemærkes, at Odder brandvæsen ved lån af materiel al-  
lerede har fået tilstrækkeligt til at opfylde sine forpligtel-  
ser som oplandsbrandvæsen, idet der fra Silkeborg brandvæsen  
er lånt 1 slukningstog og fra civilforsvaret 1 slukningstog,  
ligesom alarmeringsordningen er genopbygget. Det pågældende  
materiel kan lånes foreløbig for 1 år. Der mangler dog stige-  
materiale, hvorfor dette snarest bør anskaffes, ligesom der i  
løbet af kort tid bør anskaffes slangemateriel og andet min-  
dre materiel.

Således passeret.

A. Krag.

J. Rasmussen.

Ejvind Pedersen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.



, den 4. januar 1966.


A. Krag.

Odder sogneråd.

Overlodes kasse- og regnskabsudvalget for indstilling efter  
forhandling med de tilsluttede kommuner.

ODDER SOGNERÅD, den 12. januar 1966.

  
Søren Aagaard.

  
E. Jærsgaard  
sekr.

Gennem Brandinspektørforeningens materieludvalg indhentes det tilbud fra to firmaer på det nødvendige materiel. Der indstilles, at der anskaffes følgende materiel.

en automobilsprøjte med højtrykspumpe og fuldt tilbehør og påhængssprøjte til samme.

en slange-tender med frontmonteret pumpe

en 18 meter påhængsstige.

Dette til en pris på 342.000 kr.

Der skal senere tages stilling til køb af en reservesprøjte til en pris på 60-70.000 kr.

Det var ikke uden protester, at Odder kommune gik udenbys for at anskaffe de nye køretøjer til Odder brandvæsen. Automobilforhandlerne i Odder sendte en protestskrivelse til beredskabskommissionen, da de mente, at kommunen kunne købe på samme betingelser hos dem. Sagen bliver forelagt sognerådet.

### **Erstatning fra forsikringen**

Opførelsen af en ny brandstation er anslået til 225.000 kr. Den årlige drift af brandstationen er anslået til 80.000 kr. hvoraf 45.000 kr. er lønninger.

Fra forsikringen ydes der en erstatning på 75.000 kr. for bygningerne og 96.000 kr. i erstatning for køretøjer og materiel.

Justitsministeriets brandslukningsudvalg giver 62.500 kr. til materiel, samme vil betale 35 % eller max 9100 kr. til en brandstige, 35 % eller 950 kr. til alarmsystem.

Et udvalg skulle finde en egnet placering til en ny brandstation, formand blev politimester Krag. Man sigter efter en indvielse i april 1967, hvor Odder Brandvæsen har 70 års jubilæum.

### **Arbejdet med den nye station**

I arbejdet med at finde en egnet placering til den nye brandstation, fremkom der flere muligheder. Man havde kik på Hads Herreds Landboforenings auktionsplads på hjørnet af Nørregade og Møllevej. Odder Gasværk og Teglværket var også inde i billedet. "Alle forslag synes, så vidt jeg kan se, at være lige gode", udtalte Brandinspektør Ejvind Pedersen til avisen.

Der blev nu ikke noget ud af de tre muligheder, i stedet blev der indledt forhandlinger med vognmand Niels Sørensen, som ejer den åbne plads lige overfor Andelsboligforeningen på Skolegade, prisen skulle være kr. 50.000.

Handlen kom i stand, og man kunne nu gå i gang med at få udarbejdet tegninger til en ny brandstation, dette arbejde blev overdraget til Holm Nielsens tegnestue i Odder.

På sognerådsmødet d. 10.oktober1966 tog man endelig stilling til genopbygningen af Odder Brandvæsen. Der var fremlagt budget for drift, og skitseforslag fra arkitekt Holm Nielsen til en ny brandstation på arealet Skolegade 34.

Der bygges og monteres ny brandstation for 558.000 kr. noget dyre en først antaget.

Stationen er i to etager, med slangetårn og mulighed for indretning af 10 parkeringsplader. I kælderen bliver der depoter, slangevask, samlingslokale og diverse birum.

I gadeplan bliver der slangetårn og fem garageporte.



### **Det nye materiel ankommer.**

Sognerådet og det nedsatte udvalg til genopbygningen af Odder brandvæsen lagde et stort arbejde i genopbygningen. Samtidig havde mandskabet travlt med at få opbygget en midlertidig brandstation på teglværket.

Der skulle indrettes garage til køretøjerne, der skulle isoleres, da garagen tidligere havde været anvendt til landbrugsmaskiner.

Der skulle gøres plads til køretøjerne, Silkeborg sprøjten og CF'eren som køretøjet fra Civilforsvaret blev kaldt.



Silkeborgsprøjten



CF'eren

I løbet af sommeren 1966 kommer den første større sending af materiel med tog til Odder, blandt andet en efterløbspumpe, den nye 18 meter efterløbsstige, slanger og div. andet slukningsmateriel.

Materiellet blev leveret i en banevogn på sporet ved Lillegade, her var der en tilkørselsrampe, som man kunne benytte ved aflæsningen.



Brandinspektør Ejvind Pedersen (manden med briller) og Aage Nilsen (siddende) besigtiger stigen. Det er en noget mere moderne udgave, end den stige med store træhjul der gik til ved branden.



Henning Jensen styrer sikkert stigen ned ad aflæsningsrampen. Hans Jensen og Aage Nielsen ser til at der ikke går noget galt.



Det løse materiel er læsset på Ejvind Pedersen Hanomag lastbil og efterløbspumpen er spændt efter. Preben Winter, Ejner Rasmussen, Henning Jensen og Ejvind Pedersen ser til, at pumpen er spændt forsvarligt fast.



Hans Jensen læsser branddaskerne af. På ladet kan man bla. se strålerør, afgrenere, et par spandesprøjter, kørebroer, en sugekurv og i toppen af billedet til højre for branddaskerne ses et par røgdykkerapparater.

Nu var noget af materiellet kommet, og man kunne nu kun vente til sidst på året, hvor man blevet lovet at slangetenderen skulle ankomme.

Torsdag d. 22. december kom så ”julegaven” - en slangetender, bygget på et International chassis med en V8 benzinmotor, der ved 4400 omdrejninger yder 154 HK. Den er monteret med en Aster 31 frontpumpe, der yder 2000 liter vand i minuttet.

Slangetenderen er forsynet med 600 meter B-slange, pakket i en Brisman pakning, beregnet for kørende udlægning. Køretøjet er forsynet med 4-hjulstræk så slangerne kan lægges ud i vanskeligt terræn. Køretøjet er leveret af Meisner Jensen i København.

Den 2. januar 1967 er den nye slangetender, M 2 som den kaldes, klar til at sætte i udrykning. Mandskabet har siden leveringen brugt tiden til at øve og afprøve funktionerne på det nye køretøj, og chaufførerne har haft tid til at køre nogle rutineture, så man er bekendt med hvordan køretøjet opfører sig.

## Licitation på den nye brandstation

Planlægning og tegningsarbejdet til den nye brandstation er nu så langt, at interesserede håndværkere kan afhente udbudsmaterialet mandag d. 9. januar 1967 på Holm Nielsens Tegnastue på Boulevarden 6. Der afholdes licitation i sognerådssalen fredag d. 20-1-1967 kl. 10.00, hvor tilbudene bliver åbnet i overværelse af de bydende.

Da tilbudene var åbnet og talt sammen fremkom en pris på kr. 378.921, for en fiks og færdig brandstation.

Nedrivningen af de eksisterende bygninger på grunden (en ældre garagebygning og et beskyttelsesrum, som ikke skal anvendes mere). kan begynde, udgravning og støbearbejde kan sættes i gang.



Nedrivningen er i gang

I april måned 1967 er støbearbejdet i fuld gang, og tingene tager form.



Den første forskalling er sat.



Kælderskillerum er muret op.



Tårnet er ankommet



Tårnet er rejst og murerarbejdet er begyndt

Arbejdet med bygningen af den nye brandstation skrider rask fremad, d. 13. september er murerne færdige med tårnet, og fredag d. 15. september 1967 inviterer Odder sogneråd til rejsegilde på brandstationen.

## Tilbage på Teglværket

Medens arbejdet med den nye brandstation på Skolegade tager form, har tingene ikke stået stille på den midlertidige brandstation på Teglværket.

Fredag d. 14. april 1967 modtog Odder Brandvæsen sin nye automobilsprøjte en Mercedes Benz leveret af Meisner Jensen København. I daglig tale kaldes den M 1

Køretøjet kommer næsten som en fødselsdagsgave da Odder Brandvæsen lørdag d. 22. april kan fejre sin 70 års fødselsdag.

Automobilsprøjten M1 er forsynet med en vandtank med 1200 liter vand, og som noget ganske nyt for den tids automobilsprøjter, en agtermonteret Aster kombineret høj - og lavtrykspumpe.

I hver side er der monteret en højtryksførstehjælpsslange, der hurtigt kan rulles ud og med et tryk på op til 40 bar, kan man hurtigt sætte ind mod en brand.

Det høje tryk giver en meget fin vandtåge, der hurtigt slukker branden uden den store vandskade til følge. Der plads til chaufføren, brandmesteren og fire brandmænd i køretøjet.



Stationen på Teglværket

Billedet viser køretøjerne foran brandstationen på Teglværket med til CF'eren venstre, Silkeborgsprøjten, M2 International og M1 Mercedes Benz automobilsprøjten.

Det var på en primitiv, men velfungerende brandstation på Teglværket, at Odder brandvæsen d. 22. april 1967 kunne fejre sit 70 års jubilæum.

Selve festligheden blev fejret lørdag d. 22. april med fremvisning af de nye køretøjer, og der var fotografering af mandskabet foran køretøjerne. I garagen var der taler af politimester Krag og brandinspektør Ejvind Pedersen.



Mandskabet ved 70 års jubilæet

Forrest på bænken fra venstre: Hans Jensen, Aage Nielsen, Peter Bjerregård; Ejvind Pedersen.  
Midtersterække: Preben Winter, Henning Jensen, Svend Rasmussen, Ejner Rasmussen, Emil Clemmensen.

Bagerst: Karsten Mildal, Jørgen Nielsen, Karl Frandsen, Bruno Jensen.



## Skolegade igen

Først i september måned 1967 sender brandinspektør Ejvind Pedersen sin afskedsbegæring til kommunen, han ønsker at trække sig af personlige grunde.

Så alt i mens brandstationen på teglværket er kommet til at fungerer og arbejdet med den nye station skrider frem, skal man til at finde en ny brandinspektør.

Odder kommune vælger at opslå stillingen som brandinspektør i avisen til besættelse d.1. januar 1968.

Lønnen udgør et fast honorar på kr. 8581,94 årligt, dertil kommer betaling for udrykninger m.v.

I november 1967 indstiller beredskabskommissionen til Odder sogneråd, vicebrandinspektør Peter Bjerregård til ny brandinspektør ved Odder Brandvæsen. Han blev udvalgt blandt 5 ansøgere.

Arbejdet med færdiggørelsen og indretningen af den nye brandstation skrider raskt frem, d. 5. januar 1968 flyttede man alt materiel og udstyr fra teglværket til den nye og top moderne brandstation i Skolegade.

D.11. januar var der inviteret til indvielse af brandstationen, her overdrags brandstationen af formanden i byggeudvalget Poul Bendix Sørensen til sognerådsformand Søren Aagård, han gav den straks videre til beredskabskommissionens formands stedfortræder politiassessor W. Jacobsen. Efter en kort tale, fik den nyudnævnte brandinspektør Peter Bjerregård overdraget den nye brandstation.

Efter overdragelsen takkede teknikerne for et ovenud godt samarbejde med byggeudvalget og brandkorpset, ved at skænke to væg skulpturer af Lizzie Thyssen.

Brandkorpset benyttede lejligheden til at overrække sognerådet et Dannebrogflag, og en vimpel med korpsets navn.

Da en rundvisning i de nye lokaler var tilendebragt, var Odder sogneråd vært ved en middag på restaurant Skovbakken.

Odder kommune havde fået genopbygget sit brandvæsen efter en total udslættelse ved branden december 1965.

Odder Brandvæsen har i dag en fuld moderne brandstation, med top moderne udstyr og køretøjer som det kræves af et moderne brandvæsen, med de opgaver der i dag nu løses af brandvæsenet.



Odder Brandstation 15-12-2005

